

Alg/Mögeltvätt Moos- und Schimmelentferner

Eigenschaften:

Hocheffektiver Moos- und Schimmelentferner für Oberflächen aus Holz, Putz, Stein und Beton usw. im Außen- und Innenbereich. Eignet sich ausgezeichnet zur Vorbehandlung von Anstrichen. Reinigt nachhaltig Fassaden, Zäune, Terrassen, Gewächshäuser, gepflasterte Flächen usw. mit Langzeiteffekt. Die Inhaltsstoffe sind umweltfreundlich und leicht biologisch abbaubar. Dieses Produkt ätzt nicht auf Glas oder Aluminium und bleicht nicht. ALG- o. MÖGELTVÄTT (Moos- und Schimmelentferner) ist ein Konzentrat, wird vor der Verwendung mit Wasser verdünnt.



Anwendung:

1. Verwenden Sie den Moos- und Schimmelentferner nicht unverdünnt!
2. Tragen Sie während der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
3. Bei geringem Befall verdünnen Sie den Reiniger mit Wasser im Verhältnis 1:10 (=1 Teil Moos- und Schimmelentferner, 10 Teile Wasser, entspricht einer 9%igen Lösung), bei starkem Befall 1:1 – 1:5 (50%-20%).
4. Um die Verträglichkeit der zu reinigenden Oberfläche zu ermitteln, tragen Sie den Moos- und Schimmelentferner probeweise an einer verdeckten Stelle auf. Dieser Reiniger hat einen hohen pH-Wert, wodurch auf bestimmten Untergründen ein Ausbleichen entstehen kann, wenn die Lösung zu hochkonzentriert ist.
5. Bevor Sie den Moos- und Schimmelentferner auftragen, befeuchten Sie die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser. Ideal ist die Verarbeitung bei bedecktem Himmel - sprich: höhere Luftfeuchtigkeit bei moderaten Temperaturen von 8-24°C. Nicht in der direkten Sonne oder bei hoher Aussentemperatur verwenden: die Lösung verdunstet, ehe sie Ihre Wirkung richtig entfaltet!
6. Arbeiten Sie den Reiniger entweder mit einer Niederdruckspritze, einer Bürste oder einem Schwamm ein – keinesfalls mit einem Hochdruckreiniger! (Schutzbrille/Schutzhandschuhe)
7. Bei leichter Verschmutzung lassen Sie den Moos- und Schimmelentferner etwa 20 Minuten einwirken – bei starker Verschmutzung bis zu 30 Minuten, jedoch niemals so lange, dass der Reiniger eintrocknet. Sollte dies doch geschehen, bzw. schneller als die erforderliche Einwirkzeit, tragen Sie eine weitere Schicht des verdünnten Moos- und Schimmelentfernens auf.
8. Nach der gewünschten Einwirkzeit spülen Sie die Fläche mit klarem Wasser ab (nicht mit einem Hochdruckreiniger) und lassen sie vor der Weiterverarbeitung durchtrocknen.
9. Nach der Behandlung bzw. nach dem Abwaschen mit klarem Wasser, wirkt der Reiniger nach. Nach ca. 2 Tagen werden Sie Moose oder auch Schimmel überwiegend abbürsten können, wenn sich bis dahin nicht alles selbstständig gelöst hat.

Tipps:

- Verarbeiten Sie den Moos- und Schimmelentferner nicht unverdünnt.
- Tragen Sie während der Verarbeitung bitte vorsorglich Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Nicht mit einem Hochdruckreiniger verarbeiten.
- Nicht in direkter Sonne oder auf erwärmten Oberflächen verwenden.
- Augenkontakt vermeiden. Ansonsten sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Zu behandelnde Flächen vorher mit Wasser anfeuchten, insbesondere an warmen Tagen.
- Unzugänglich für Kinder lagern!

Technische Daten:

Reichweite: 15-100 qm/l, je nach Verdünnungsverhältnis Lagerung: mind. 2 Jahre, frostfrei
Verarbeitung: Niederdruck (Pumpsprüher), Bürste o. Lappen
Inhalt: Nichtionische Tenside: >5% aber <15%
Anionische Tenside: <5%